

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Компенсационные емкости



Компенсационные емкости Novum для бассейнов с системой перелива

Емкости Novum из полиэтилена белого цвета, усилены каркасом из стальных труб и снабжены верхним технологическим отверстием диаметром 400 мм, фланцем и тремя технологическими отверстиями с крышками.

Назначение: накопление вытесняемой воды, создание запаса воды для обратной промывки, защита насоса фильтровальной установки от сухого хода, подпитка бассейна свежей водой. Различают основной бак, на который крепиться автоматика поддержания уровня воды в бассейне, и дополнительный бак, необходимый в тех случаях, когда объема одного бака недостаточно.



Наименование	Артикул	Объем, л	Длина x ширина x высота, мм	Масса, кг
Novum 1100	971 294	1100	400 x 720 x 1400	55
Novum 1500	971 295	1500	1540 x 720 x 1625	70
Novum 2000	971 253	2000	2070 x 720 x 1690	110
Novum 2500	971 606	2500	1870 x 995 x 1650	115
Novum 3000	971 593	3000	2230 x 995 x 1650	165
Novum 4000	971 589	4000	2430 x 995 x 1950	235

Наша рекомендация: Существуют несколько способов расчета объема требуемого переливного бака, но все они приводят к одинаковому результату. Поэтому для небольших бассейнов можно применять объем бака 5-8% от объема бассейна. Для общественных же бассейнов этот процент колеблется в более широком диапазоне.

Гарантия

Данное изделие имеет гарантию 24 месяца с даты покупки согласно ОУП (Общие Условия Поставки). Гарантия не распространяется:

- при нестабильности параметров электросети;
- на механические повреждения изделия;
- при неправильной установке изделия или неправильном использовании;
- на изделие, вскрывавшееся или ремонтировавшееся в течение гарантийного срока вне сервисного центра НОВУМ.

Если, несмотря на высокое качество применяемых материалов, какая-либо деталь потребует замены, направляйте свой заказ торговому представителю или непосредственно на фирму НОВУМ.

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи:

М.П.